



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

КОПИЯ
ВЕРНА



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 2-й Хорошёвский, д. 7 стр. 18, помещ. IV, комната №4

Основной государственный регистрационный номер 1227700346488.

Телефон: +7 967 034-93-38 Адрес электронной почты: mail.for.m1@mail.ru

в лице Генерального директора Давыдова Дениса Сергеевича

заявляет, что Вода минеральная природная питьевая столовая газированная и негазированная. Торговой марки «FIUGGI». В упаковках: жестяные, алюминиевые банки; стеклянные и пластиковые бутылки, бутылки из полимерных материалов, объемом от 0,1 л до 5 л.

Изготовитель "Acqua & Terme Fiuggi S.p.A."

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Piazza Martiri di Nassiriya, 03014 Fiuggi (FR), ITALY (Широта/Долгота 41.80024; 13.224269)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2201101900, 2201101100

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 7323 от 24.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией пищевой продукции ООО «ЦС ИСТРА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00010)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Общие условия хранения продукции Дата изготовления, условия хранения и срок годности указаны на упаковке продукции. Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением при соблюдении условий хранения: хранить в чистом сухом месте при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C, вдали от прямых солнечных лучей и источников сильных запахов. Дата изготовления и срок годности указаны на потребительской упаковке и/или на каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.04.2029 включительно.


(подпись) М.П.

Давыдов Денис Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА03.В.93738/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.04.2024



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ФУДС ИМПОРТ»
ИЛИЗЕРОВ Э.И.

ОРИГИНАЛ НАХОДИТСЯ
в ООО «ФУДС ИМПОРТ»
123007 Г. МОСКВА
2-ой ХОРОШЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.7
СТР. 1А, КОМНАТА №4

26 АПР 2024



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦС ИСТРА»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

140152, РОССИЯ, Московская область, Раменский район,
поселок Ст. Бронницы, ул. Красноармейская, 26, 2
Аттестат аккредитации РОСС RU.31587. ИЛ.00010

Адрес электронной почты: ooocsistra@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООО ЦС «Истра»
Испытательной лаборатории пищевой продукции

А. Умф

Ипполитов Андрей
Игоревич

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М1" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123007, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, проезд 2-й Хорошёвский, д. 7 стр. 18, помещ. IV, комната №4
Объект испытаний:	Вода минеральная природная питьевая столовая газированная. Торговой марки «FIUGGI».
Изготовитель:	"Acqua & Terme Fiuggi S.p.A." Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Piazza Martiri di Nassiriya, 03014 Fiuggi (FR), ITALY
Договор с заявителем:	№7714486928 ОТ 11.07.2022
Акт отбора образцов:	№159 ОТ 03.04.2024
На соответствие требованиям	Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача протокола без разрешения ИЛ не допускается

ОРИГИНАЛ НАХОДИТСЯ

Г.С. «Фудс Импорт»

123007 г. Москва

2-ой Хорошевский проезд, д. 7

Стр. 1А. Комната: 02

26 АПР 2024

	технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
Сроки проведения испытаний:	11.04.2024-24.04.2024

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха – 62%

Температура воздуха 22°C

Испытания проводились в лабораторном помещении ЦС «Истра»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Показатели	Единица измерений	НД на методы испытаний	Значений показателей по НД	
			По НД	Результат испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Запах при 20°С при нагревании до 60 °С	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0	0
			Не более 1	0
Привкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0	0
Цветность	градусы	ГОСТ 31868-2012	Не более 5	Менее 3
Мутность	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1	0
Водородный показатель (рН) в пределах	единиц	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	4,5-9,5	7,5
ПОКАЗАТЕЛИ СОЛЕВОГО СОСТАВА				
Хлориды	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 250	6,4
Сульфаты	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 250	27,6
Фосфаты	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014	Не более 3,5	Менее 0,01
Нитраты	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 20	Менее 1,0
Цианиды	мг/дм ³	ГОСТ 31863-2012	Не более 0,035	Менее 0,01
ТОКСИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ				
Алюминий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,2	Менее 0,01
Барий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,7	Менее 0,0001
Железо (суммарно)	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,3	Менее 0,02
Кадмий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,001	Менее 0,0001
Кобальт	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,1	Менее 0,001
Литий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,03	Менее 0,01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Переиздание протокола без разрешения ИЛ не допускается

В ООО «Фудс Импорт»

123007 г. Москва
2-ой Хорошевский проезд, д.7
Стр. 1А, Ком. 111-09

26 АПР 2024



Марганец	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,05	Менее 0,001
Медь	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,0	Менее 0,02
Молибден	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,07	Менее 0,001
Натрий	мг/дм ³	М-02-2406-13	Не более 200	9,4±1,0
Никель	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,02	Менее 0,001
Ртуть	мг/дм ³	ГОСТ 31950-2012	Не более 0,0005	Менее 0,0001
Селен	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89	Не более 0,01	Менее 0,002
Серебро	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,025	Менее 0,002
Свинец	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012	Не более 0,01	Менее 0,001
Стронций	мг/дм ³	М-02-2406-13	Не более 7,0	Менее 0,4
Сурьма	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,005	Менее 0,001
Хром общий	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 0,05	Менее 0,001
Цинк	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	Не более 5,0	Менее 0,004
ТОКСИЧНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Бор	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012	Не более 1,0	Менее 1,0
Мышьяк	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012	Не более 0,01	Менее 0,001
Озон	мг/л	ГОСТ 18301-72	Не допускается (менее 0,1)	Не обнаружено (менее 0,1)
ГАЛОГЕНЫ				
Броматы	мг/дм ³	ГОСТ 23268.15-78	Не более 0,01	Менее 0,003
ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ				
Окисляемость перманганатная	мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013	Не более 3	Менее 0,25
Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	Не более 0,1	Менее 0,01
Нитриты	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	Не более 0,5	Менее 0,004
Органический углерод	мг/дм ³	ГОСТ 31958-2012	Не более 10	Менее 1,0
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012	Не более 0,05	Менее 0,25
Пестициды (сумма)	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не допускается (менее 0,5)	Не обнаружено
Пестициды	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не допускается (менее 0,1)	Не обнаружено
Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.128-98 изд.2012г	Не более 0,05	Менее 0,004
Фенолы летучие	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Не более 0,5	Менее 0,05

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Внесение изменений в протокол без разрешения ИЛ не допускается

123007 г. МОСКВА

2-ой ХОРОШЕВСКИЙ ПРОЕЗД, д.7

СТР. 1А, КОМ. 1А, 1Б, 1В

26 АПР 2024

КОПИЯ
ВЕРНА

Формальдегид	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Не более 25	Менее 10
Бенз(а)пирен	мкг/дм ³	ГОСТ 31860-2012	Не более 0,005	Менее 0,002
Четыреххлористый углерод	мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	Не более 2,0	Менее 0,2
Гексахлорбензол	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не более 0,2	Менее 0,03
Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не более 0,5	Менее 0,1
2,4-Д	мкг/дм ³	ГОСТ 31941-2012	Не более 1,0	Менее 0,02
Гептахлор	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не более 0,05	Менее 0,01
ДДТ (сумма изомеров)	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	Не более 0,5	Менее 0,03
Атразин	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	Не более 0,2	Менее 0,04
Симазин	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	Не более 0,2	Менее 0,02
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛНОЦЕННОСТЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА				
Жёсткость (общая)	мг-экв/ дм ³	ГОСТ 31954-2012	Не более 7	1,4±0,2
Фторид-ион Фториды	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 1,5	Менее 0,2
Минерализация общая	мг/дм ³	ГОСТ 27065-86 (расчетный метод)	50-1000	192
Йодиды	мг/дм ³	ГОСТ 31660-2012	Не более 0,125	Менее 0,003
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОКСИЧНОСТИ				
По Σ NO ₂ и NO ₃	единиц	Расчетный метод	≤1	0,05
Микробиологические показатели				
ОМЧ при температуре 22 °С	КОЕ/см ³	Метода нет, требование не применяют	< 100	< 10
ОМЧ при температуре 37 °С	КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73	< 20	Не обнаружено
Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие	отсутствие
Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/250 см ³	СТБ ISO 7899-2- 2015	отсутствие	отсутствие
БГКП	КОЕ/250 см ³	ГОСТ 18963-73	отсутствие	отсутствие
Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см ³	СТБ ISO 16266- 2015	отсутствие	отсутствие
Показатели радиационной безопасности				

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Переиздание протокола без разрешения ИЛ не допускается

В ООО «ФУДС ИМПОРТ»

123007 Г. МОСКВА

2-ой ХОРОШЕВСКИЙ ПРОЕЗД, Д7

СТР. 1А, КОМ. 11ААА-2

26 АПР 2024

КОПИЯ
ВЕРНА

Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных) . Подготовка проб и выполнение измерений (издание 2013 г.)	Менее 0,2	Менее 0,13
Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных) . Подготовка проб и выполнение измерений (издание 2013 г.) ФР. 1.40.2013.15386	Менее 1,0	Менее 0,1

Испытатель

Воробей

Воробей Олег Петрович



С.И.

Оригинал находится
в ООО «ФУДС ИМПОРТ»
123007 г. Москва
2-ой Хорошевский проезд, д. 7
стр. 1А, Комната 132

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ФУДС ИМПОРТ»
Илизиров Э.И.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7323 ОТ 24.04.2024

Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается

26 АПР 2024